



Denumire Furnizor: MAN 7521
 Medic: PAVELESCU Marilena
 Contract/ conventie nr.: C20
 CAS AOPSNAJ

SCRISOARE MEDICALA

Stimate(a) coleg(a), va informam ca pacientul dumneavoastra [REDACTED] nascut la data de [REDACTED], CNP/Cod unic de asigurare [REDACTED] 63, a fost internat in serviciu nostru in perioada 20/08/2015 - 03/09/2015 , cu Nr.FO / nr din Registrul de consultatii: 1613

Motivele prezentarii: agitatie, comportament euforic, exubrant, maniacal, tulburare de orientare sexuală (homosexual), ritm ideativ accentuat, insomnie mixta

Diagnosticul: F61 Tulburari mixte de personalitate si altele
F65.9 Tulburari de preferinta sexuală, nespecificate

Anamneza:

- factori de risc

Examen clinic

- general

- local

Examene de laborator:

Cod Cerere/ Data	Investigatii
62226/ 21/08/2015	WBC($5.5810^3/\mu\text{L}$); LYM#($2.4310^3/\mu\text{L}$); GRA#($2.3610^3/\mu\text{L}$); MID#($0.7910^3/\mu\text{L}$); LYMPH% (43.43%); MID% (14.05%); GRA% (42.52%); RBC($4.3110^6/\mu\text{L}$); HGB(133g/dL); MCHC(316.31g/L); MCH (30.85pg); MCV(97.52fL); RDW-CV(12.08%); RDW-SD(45.05fL); HCT(42.05%); PLT($20710^3/\mu\text{L}$); MPV(7.73fL); PDW(17.31%); PCT(0.24%); P-LCR(19.73%); Confirmare TPHA Aglutinare (Negativ); Aglutinare(Negativ); Culoare(Galben); Glucoza(Normal); Proteine(Negativ); Bilirubina (Negativ); Urobilinogen(Normal); pH(5.5); Densitate(1025); Hematil(Negativ); Corpi cetonici (Negativ); Nitriti(Negativ); Leucocite(Negativ); Aspect(Clar);

Examene paraclinice:

Tratament efectuat:

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Epicriza: Pacient in varsta de 59 ani, de cetatenie norvegiana, cu antecedente psihiatriche (tulburari de orientare sexuală), se interneaza cu un tablou psihopatologic caracterizat prin: comportament euforic, exaltant, de tip maniacal, tulburari de orientare sexuală, obsesiuni și fantezi cu caracter sexual, hiperpraxie, hipertenție, toleranță scăzută la frustare, neliniște intrapsihică, insomnie mixta. În perioada internării a urmat tratament anxiolitic și hipnotic, cu evoluție favorabilă. Se externează ameliorat.

Recomandari:

1. Regim alimentar N17.
2. Evitarea stressului și a situațiilor conflictuale.
3. Consiliere psihologică periodică.
4. Continuarea tratamentului medicamentos cu: Alprazolam 0,25mg 1-1-0, Imovane 7,5mg 0-0-1/2, timp de 30 zile, sub strictă supraveghere.
5. Control psihiatric periodic sau la nevoie.

Tratament recomandat :

Serie / Nr.	Data eliberare	Denumire	Cantitate	Forma farmaceutica

Se completeaza obligatoriu una din informatiile:

- S-a eliberat prescriptie medicala
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completeaza obligatoriu una din informatiile:

- S-a eliberat concediu medical la externare
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- Nu s-a eliberat recomandare pentru ...ndrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- S-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare a asiguratului:	

Data: 03 09 2015

03/09/2015 11:31:32

Semnatura si parafa medicului

Calea de transmitere: - prin asigurat

- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medicul care a efectuat consultatia/serviciul, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se intocmesc la data externarii, intr-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

Motivile:

agitatio, compotament, euforic, exubeant, maniacal, tulburare de orientare sexuala

prezentarii:

(homosexual), ritm ideativ accentuat, insomnie mixta

Diagnosticul:

F61 Tulburari mixte de personalitate si altele

F65.9 Tulburari de preferinta sexuala, nespecificate

[Google Translate Übersetzung Deutsch:](#)

Grund:

Agitation, Zwang, euphorische, überschwängliche, manische, sexuelle Orientierungsstörung

Präsentation:

(Homosexueller), akzentuierter ideativer Rhythmus, gemischte Schlaflosigkeit

Diagnose:

F61 gemischte Persönlichkeitsstörungen und andere

F65.9 Sexuelle Präferenzstörungen, nicht näher bezeichnet

[Google Translate English:](#)

reason:

agitation, compulsion, euphoric, exuberant, manic, sexual orientation disorder

presentation:

(homosexual), accentuated ideative rhythm, mixed insomnia

diagnosis:

F61 Mixed personality disorders and others

F65.9 Sexual preference disorders, unspecified

Tratament efectuat:**Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asigratului**

Epicriza: pacient in varsta de 59 ani, de cetatenie norvegiana, cu atecidente psihiatrice (tulburari de orientare sexuală), se intermeaza cu un tablou psihopatologic caracterizat prin: comportament euforic, exaltant de tip maniacal, tulburari de orientare sexuală obsesii și fantezii cu caracter sexual, hiperpraxie, hipertenzie.

Toleranța scăzuta la frustare, neliniste intrapsihice, insomnie mixta în perioada întemară a urmat tratament anxiolitic și hipnotic, cu evoluție favorabilă.

Se extemează ameliorată.

[Google Translate Übersetzung Deutsch:](#)

Behandlung erfolgt:

Andere Informationen in Bezug auf die Gesundheit des Asigranten

Epikrisis: 59-jähriger Norweger,
mit psychiatrischer Anamnese (sexuelle Orientierungsstörungen),
ist mit einem psychopathologischen Bild verwoben, das sich durch euphorische, manische
Erhöhung, sexuelle Obsessionen und sexuelle Phantasien, Hyperpraxie, Hypertonie auszeichnet.
geringe Toleranz gegenüber Frustration, intrapsychische Unruhe, gemischte Schlaflosigkeit
während der Zeit folgte auf anxiolytische und hypnotische Behandlung mit günstiger Entwicklung.
Es sieht besser aus.

[Google Translate English:](#)

Treatment done:

Other information related to the health of the asigrate

Epicrisis: 59-year-old Norwegian,
with psychiatric history (sexual orientation disorders),
is interwoven with a psychopathological picture characterized by: euphoric compulsive, manic
exaltation, sexual orientation obsessions and sexual fantasies, hyperpraxia, hypertension.
low tolerance to frustration, intrapsychic restlessness, mixed insomnia during the period of time
followed anxiolytic and hypnotic treatment with favorable evolution.
It looks ameliorated.

Recomandari:

1 regim alimentar17

2 Evitarea stressului si a situatiilor conflictuale

3 Consiliere psihologica periodica

4 Cnitiuarea tratamentului medicamentos cu: Alprazolam 0,25mg 1-1-0 Imovane 7,5 mg 0-0-1/2
timp de 30zile sub stricta supraveghere

5 Control psihiatric periodic sau la nevoie.

[Google Translate Übersetzung Deutsch:](#)

Empfehlungen:

1 Diät17

2 Vermeidung von Stress und Konfliktsituationen

3 Periodische psychologische Beratung

4 Kurbeln die medikamentöse Behandlung mit: Alprazolam 0,25 mg 1-1-0 Imovan 7,5 mg 0-0-1 / 2
für 30 Tage unter strenger Aufsicht

5 Regelmäßige psychiatrische Kontrolle oder wenn nötig.

Google Translate English:

recommendations:

1 diet17

2 Avoiding stress and conflict situations

3 Periodic psychological counseling

4 Cranking the drug treatment with: Alprazolam 0.25mg 1-1-0 Imovane 7.5mg0-0-1 / 2 for 30 days under strict supervision

5 Regular psychiatric control or if needed.